



Résultats CAP'2ER® : Nationale - Tous systèmes confondus

Années 2018 à 2020




Exploitation




*STO : Surface Totale Ovine = SFPo + cultures autoconsommées

**SFPo : SFP de l'atelier ovine

Typologie des exploitations



Assolement moyen



LE BILAN ENVIRONNEMENTAL D'UN ATELIER OVIN MOYEN

Je nourris*
10
pers./ha STO



Source : Perfalim, CEREOPA

* sur la base du contenu en protéines animales des productions agricoles.

J'émet sous forme de GES*
10 264
kg eq. CO₂/ha STO



* GES = Gaz à Effet de Serre.

Je stocke*
424 kg eq. CO₂/ha STO
et via les surfaces pastorales
11 T eq. CO₂



* grâce aux prairies et aux haies.

Je consomme
22 305
MJ/ha STO




J'entretiens
1,7 eq. ha de biodiversité/ha STO
et via les surfaces pastorales
46 eq. ha de biodiversité



Excédent du bilan azote
85 kg N/ha STO



Répartition des GES à l'échelle de l'atelier ovine



Atelier



Émissions GES moyennes :
3,12 kg eq.CO₂/l
de lait corrigé



Stockage carbone moyen :
0,79 kg eq.CO₂/l
de lait corrigé



Empreinte carbone nette moyenne :
2,33 kg eq.CO₂/l
de lait corrigé

	Décile inférieur*	Moyenne	Décile supérieur*
Nombre d'exploitations	22	217	16
Surface Totale Ovine (STO) (ha)	73,9	66,6	22,8
SFP (ha)	60,9	56,1	22,4
Part d'herbe totale dans la SFP (%)	99 %	98 %	100 %
Chargement apparent (brebis/ha SFPo)	9,8	13,2	23,7
Résultats environnementaux			
Émissions brutes (kg eq CO ₂ /l de lait corrigé)	2,17	3,12	4,44
dont fermentation entérique	1,05	1,51	2,16
dont gestion des effluents	0,62	0,94	1,47
dont fertilisation azotée	0,16	0,20	0,17
dont carburants et électricité	0,14	0,16	0,17
dont aliments	0,16	0,27	0,46
dont engrais	0,03	0,03	0,01
dont animaux	0,00	0,00	0,00
Stockage carbone (kg eq CO ₂ /l de lait corrigé)	0,28	0,79	1,38
Critères techniques			
Gestion du troupeau			
Production laitière (litres bruts/brebis)	425	265	127
Taux de MSU (g/l)	132	129	127
Taux de renouvellement (%)	33 %	26 %	20 %
Taux de prolificité (%)	160 %	146 %	126 %
Alimentation du troupeau			
Concentré (kg bruts/brebis)	287	223	140
Concentrés (g/l)	677	877	1 099
% de concentrés achetés (%)	45 %	64 %	93 %
% de fourrages achetés (%)	11 %	13 %	17 %
Gestion des surfaces			
Azote minéral (kgN/ha STO)	35	29	11
Pression azote organique (kgN/ha STO)	84	120	228
Critères stockage			
Part de PP et de surfaces pastorales (%)	22 %	56 %	121 %
Haie (ml/ha STO)	87	124	179
Gestion des effluents			
Jours de pâture (brebis)	90	101	107
Durée moyenne au pâture (heures/jour)	6	7	7
Energie			
Consommation totale d'énergies (MJ/L de lait corrigé)	1,84	1,81	2,39
Carburant (l/ha STO)	140	136	187
Electricité (kWh/1000L)	255	267	404

Me situer



* 10% élevages ayant les émissions brutes de GES les plus faibles (décile supérieur) ou élevées (inférieur)

Partenaires techniques :

Partenaires financiers :

Nous remercions le réseau d'élevage Inosys pour la création de ces références
déterminées par l'outil CAP'2ER Niveau 1 version 8.2.7

Contact : CAP2ER@idele.fr - Site internet : CAP'2ER - www.idele.fr

Avril 2023 - Réf idele : 0023 304 009 - Mise en page : Corinne Maigret (Institut de l'Élevage)

